

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по медицинскому применению препарата  
**ТЕНОТЕН ДЕТСКИЙ**

**Регистрационный номер и дата:**

**Торговое название:** Тенотен детский

**Лекарственная форма:** таблетки для рассасывания.

**Состав**

Активные компоненты:

Антитела к мозгоспецифическому белку S-100 аффинно очищенные - 0,003 г\*

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат 0,267 г, целлюлоза микрокристаллическая 0,03 г, магния стеарат 0,003 г.

\* наносится на лактозы моногидрат в виде водно-спиртовой смеси с содержанием не более  $10^{-16}$  нг/г активной формы действующего вещества.

**Описание**

Таблетки плоскоцилиндрической формы, с риской и фаской, от белого до почти белого цвета. На плоской стороне с риской нанесена надпись MATERIA MEDICA, на другой плоской стороне нанесена надпись TENOTEN KID.

**Фармакотерапевтическая группа**

Анксиолитики, ноотропы.

**Коды АТХ**

N05BX, N06BX.

**Фармакологическое действие**

Препарат оказывает успокаивающее, противотревожное (анксиолитическое) действие, не вызывая нежелательных гипногенного и миорелаксантного эффектов. Улучшает переносимость психоэмоциональных нагрузок. Обладает стресс-протекторным, ноотропным, антиамнестическим, противогипоксическим, нейропротекторным, антиастеническим, антидепрессивным действием.

В условиях интоксикации, гипоксии, при состояниях после острого нарушения мозгового кровообращения оказывает нейропротекторное действие, ограничивает зону повреждения, нормализует процессы обучения и памяти в центральной нервной системе (ЦНС).

Ингибирует процессы перекисного окисления липидов.

---

<sup>1</sup> Активная форма действующего вещества – активная форма с содержанием не более  $10^{-16}$  нг/г действующего вещества

Модифицирует функциональную активность белка S-100, осуществляющего в мозге сопряжение синаптических (информационных) и метаболических процессов. Оказывая ГАМК-миметическое и нейротрофическое действие, повышает активность стресс-лимитирующих систем, способствует восстановлению процессов нейрональной пластичности.

### **Показания к применению.**

Невротические и неврозоподобные расстройства, сопровождающиеся повышенной возбудимостью, раздражительностью, тревогой, нарушением поведения и внимания, вегетативными расстройствами.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности.

### **Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 3 лет.

### **Беременность и период лактации**

Безопасность применения препарата Тенотен детский у беременных и в период лактации не изучалась. При необходимости приема следует учитывать соотношение риск/польза.

### **Способ применения и дозы**

Внутрь. На один прием - 1 – 2 таблетки (держать во рту до полного растворения - не во время приема пищи). При необходимости таблетку можно растворять в небольшом количестве кипячёной воды комнатной температуры.

*Невротические и неврозоподобные расстройства.* Принимать по 1 таблетке от 1 до 3 раз в сутки, курс лечения - 1 - 3 месяца. При необходимости курс лечения можно продлить до 6 месяцев или повторить через 1 - 2 месяца.

*Синдром дефицита внимания и гиперактивности.* Принимать по 2 таблетки 2 раза в сутки, курс лечения 1-3 месяца.

При отсутствии стойкого улучшения состояния в течение 3-4 недель после начала лечения, необходимо обратиться к врачу.

### **Побочное действие**

Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.

### **Передозировка**

При случайной передозировке возможны диспепсические явления, обусловленные входящими в состав препарата вспомогательными веществами.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Случаев несовместимости с другими лекарственными средствами до настоящего времени не зарегистрировано.

### **Особые указания**

В состав препарата входит лактозы моногидрат, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактазной недостаточности.

В связи с наличием в действии препарата Тенотен детский активирующих свойств последний прием осуществить не позже, чем за 2 часа до сна.

### **Влияние на способность управления транспортными средствами.**

Отрицательного влияния препарата Тенотен детский на способность управления транспортными средствами и другими потенциально опасными механизмами не выявлено.

### **Форма выпуска**

Таблетки для рассасывания. По 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

По 1, 2 или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

В течение периода применения препарата хранить контурную ячейковую упаковку в картонной пачке, предусмотренной производителем

### **Срок годности**

3 года

Не применять по истечении срока годности.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение, и организация, принимающая претензии на территории Российской Федерации**

ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»; Россия, 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д. 9. Тел./факс: +7 (495) 684-43-33.

Телефоны «Горячей линии»:

+7 (495) 681-09-30, +7 (495) 681-93-00

E-mail: [hotline@materiamedica.ru](mailto:hotline@materiamedica.ru)

.

**Адрес места производства лекарственного препарата.**  
Россия, 454139, г. Челябинск, ул. Бугурусланская, д. 54.